

認知症の理解

問題 77 回想法に関する次の記述のうち、**最も適切なものを1つ**選びなさい。

- 1 記憶力の改善が最も期待できるのは、中等度の認知症(dementia)の人である。
- 2 認知症(dementia)の人に豊かな情動をもたらすことが期待できる。
- 3 過去の苦痛や困難な体験を思い出す手がかりを準備すると効果的である。
- 4 毎回異なる場所で行うと効果的である。
- 5 回想法に参加した家族介護者は、発症前を思い出してつらくなることが多い。

問題 78 厚生労働省が、2012年(平成24年)8月に公表した「認知症高齢者数について」における、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の認知症高齢者の居場所別内訳(2010年(平成22年)9月末現在)で、人数が**最も多い居場所を1つ**選びなさい。

- 1 居宅
- 2 介護老人福祉施設
- 3 介護老人保健施設・介護療養型医療施設
- 4 グループホーム
- 5 医療機関

問題 79 Cさん(89歳, 女性)はアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)で, 1年前から料理の手順を間違えたり, 家計の管理や買物が難しい状態であった。1か月前から大声をあげるようになった。季節に合った衣服を選べなくなったが, 家族が準備すれば適切に着ることはできる。排泄はいせつは自立している。

Cさんのアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)のFunctional Assessment Staging(F A S T)の分類として, **最も適切なものを1つ**選びなさい。

- 1 年齢相応
- 2 境界状態
- 3 軽度
- 4 中等度
- 5 やや高度

問題 80 Dさん(80歳, 男性)は一人暮らしで, 生活は自立していた。毎朝近所の公園でラジオ体操に参加していたが, 2か月ほど前から, 物忘れとぼろっとする様子が見られるようになった。また, 歩行が不安定となり, 最近では尿意を我慢できず失禁がある。

Dさんの状態として, **最も可能性の高いものを1つ**選びなさい。

- 1 軽度認知障害(mild cognitive impairment)
- 2 アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)
- 3 正常圧水頭症(normal pressure hydrocephalus)
- 4 前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)
- 5 血管性認知症(vascular dementia)

問題 81 認知症(dementia)の原因となる疾患の特徴として、**最も適切なものを1つ**選びなさい。

- 1 アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)では、早期から尿失禁が認められる。
- 2 アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)では、巣症状は見られない。
- 3 レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)では、人格が大きく変化する。
- 4 レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)では、運動機能障害は見られない。
- 5 クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt-Jakob disease)では、進行が速く、1年以内の死亡例も多い。

問題 82 外科的手術で治療が可能な認知症(dementia)として、**正しいものを1つ**選びなさい。

- 1 血管性認知症(vascular dementia)
- 2 クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt-Jakob disease)
- 3 前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)
- 4 レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)
- 5 慢性硬膜下血腫(chronic subdural hematoma)

問題 83 行動・心理症状(B P S D)に関する次の記述のうち、**最も適切なものを1つ**選びなさい。

- 1 徘徊は、^{はいかい}認知症(dementia)であれば誰にでも起こる。
- 2 ^ともの盗られ妄想は、記憶障害とは関係がない。
- 3 幻視に関して、本人の訴えの内容ははっきりしない。
- 4 興奮は、ケアの方法によって生じることがある。
- 5 混乱は、重度の認知症(dementia)の人には見られない。

問題 84 Eさん(88歳, 女性)は、^{ひだりかたまひ}血管性認知症(vascular dementia)で左片麻痺がある。穏やかな性格である。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に入居し、グループホームでの役目として、食事前の挨拶を担当している。しかし、夏の暑さが続いたとき、食事前の挨拶の後「こんなことはやらせないで」と理由もなく急に泣きだすことがあった。介護福祉職が受容的な態度で接していると、Eさんは笑顔で「ご苦労様」と介護福祉職に声をかけるようになった。

このようなEさんについて考えられることとして、**最も適切なものを1つ**選びなさい。

- 1 睡眠不足による感情の変化
- 2 認知症(dementia)の急激な進行
- 3 感情失禁の症状
- 4 暑さによる中核症状の悪化
- 5 職員の対応に対する怒り

問題 85 初期の認知症(dementia)で、家賃の支払を忘れて、家主から督促される
ことが多くなった人に対する支援者として、**最も適切なものを1つ**選びなさい。

- 1 民生委員
- 2 訪問介護員(ホームヘルパー)
- 3 訪問看護師
- 4 日常生活自立支援事業の専門員
- 5 通所介護(デイサービス)の介護福祉職

問題 86 在職中に若年性認知症(dementia with early onset)になった人とその家族
の支援に関する次の記述のうち、**最も適切なものを1つ**選びなさい。

- 1 支援の主な対象は、介護負担が集中する子ども世代である。
- 2 高齢者の認知症(dementia)と対応に違いはないことを家族に説明する。
- 3 雇用保険制度や障害福祉サービス等を組み合わせて利用できるように支援する。
- 4 本人の年齢に関係なく、初回の面談で介護保険の利用を勧める。
- 5 本人が退職して治療に専念できるように支援する。